



F-01

**Синджир с квадратен профил**

Високоякостни синджери с квадратен профил на звената. Винаги има в наличност с размери Ø 6 мм, 8 мм и 10 мм, якост на стоманата 10. Поддържат се на склад и патентованите синджери тип PEWAG - с допълнително набраздени звена за по-добро сцепление с трупите.

Цена без ДДС

Синджир със звена Ø 8 мм

25.00 лв./ м

Синджир PEWAG

35.00 лв./ м



F-02

**Кука KSR**

Допълнително оборудване на синджира. Монтира се в единия край на синджира - по желание на клиента. Предлагаме готови за работа комплекти (синджир + кука) или само отделни елементи.

Кука тип KSR

25.00 лв./ брой



F-03

**Специална кука XF-EXTREM**

Специалната синджирна кука тип Extrem е предназначена за много тежка работа в гората. Патент на австрийския производител PEWAG.

Кука тип EXTREM

33.00 лв./ брой



F-04

**Чокер KCO**

Откачаемият чокер тип KCO се монтира в единия край на синджира вместо шиш-водач. Помага за лесното откачане и прикачане на синджира към въжето на лебедката.

Чокер тип KCO



F-05

**Овален ринг „круша“**

Приспособление за прикачане на синджира към теглича на ATV, джип, камион или към сбруята на коня, когато за извоз на дървесината се използва животинска сила. Отвор на ринга Ø 45 мм

Овален ринг тип „круша“



F-06

**Скъсяваща кука**

Практично приспособление за регулиране дължината на синджира между трупа и теглича. Монтира се на допълнително звено към овалния ринг. За всеки размер се изисква съответната кука.

Скъсяваща кука



#### F-07 **Стандартен чокер „майка“**

Захваща се към въжето посредством т. нар. "плъзгаща обувка". Плочката, фиксираща синджира, е свързана без възможност да се върти, поради което въжето се трие в „обувката“.

Стандартен чокер „майка“

25.00 лв./ брой



#### F-08 **Чокер с въртяща се плочка**

Синджирът, който привързва трупите, може да се върти заедно с плочката - без да се усуква и къса. Недостатък е, че въжето се износва заради триене в плъзгащата обувка - особено при голям ъгъл на натовареното въже.

Чокер с въртяща се плочка

33.00 лв./ брой



#### F-09 **Чокер с въртяща се плочка + въртяща се ролка**

Въжето не се трие, а се движи леко по търкалящата се ролка. Предпазва се от износване както синджира, така и въжето, особено при големи чупки на въжето.

Чокер с въртяща се плочка + въртяща се ролка

55.00 лв./ брой

В зависимост от използваните чокери „майка“, въжетата на лебедките и синджирите, които привързват трупите, се износват в различна степен.



При използване на новия тип чокери (арт. F-09) **с въртяща се плочка + търкаляща се ролка**, стоманеното въже **не се трие**, а се движи леко по ролката. Въртящата се плочка фиксира синджира. Въртящата се ролка прикрепва въжето към лебедката.

При работа със **стандартен чокер** (арт. F-07) въжето се трие по цялата повърхност на плъзгащата обувка - това бързо износва стоманеното въже.

При чокерите **с въртяща се плочка** (арт. F-8) синджирът, който привързва трупа, може да се върти заедно с плочката без усукване и късане. Въжето се износва заради триенето в плъзгащата обувка.



Синджери и куки  
Резервни части за куките  
Въжета и въжени чокери  
Накрайници



РЕА ТЕХ ЕООД

София 1407

кв. Кръстова вада

моб. 0888 771 971

reatech.bg@gmail.com

[www.reatech-bg.com](http://www.reatech-bg.com)